




วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ทะเบียนพรรณไม้



รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-001	ยางอินเดียแดง	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	MORACEAE	ไม้ต้น	ใบเดี่ยวทรงรีหรือไข่ ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ผิวใบมันวาว ใบหนา	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-002	สับปะรดสี	<i>Aechmea fasciata</i>	BROMELIACEAE	ไม้พุ่ม	พันธุ์ไม้ประดับที่มีลักษณะเป็นกลีบและแข็ง แผ่อกรอบๆ บนใบมีลวดลายและสีสั่น	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-003	ดาหลา	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	ZINGIBERACEAE	ไม้ล้มลุก	มีเหง้าใต้ดิน สามารถเกิดของหน่อดอกและหน่อต้น	หน้าตึก อำนวยการ

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-004	ไทรเกาหลี	<i>Ficus annulata</i> Blume	MORACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ดอกเป็นช่อกระจุกบนฐานรองดอกเดียวกัน ออกตามซอกใบ มีดอกเล็กๆ จำนวนมาก ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้จำนวนมากกว่าดอกเพศเมีย ดอกเพศเมียมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-005	ฤๅษีผสม	<i>Plectranthus scutellarioides</i> (L.) R. B. r.	LABIATAE	ไม้ล้มลุก	ลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยมค่อนข้างอวบน้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบมักหยิกย่น มีลวดลายและสีต่างกันตามพันธุ์ และมีขน	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-006	หนวดปลาหมึกต่าง	<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	ARALIACEAE	ไม้พุ่ม	ทรงพุ่มลักษณะกลม ใบเป็นใบประกอบรูปทรงคล้ายไข่ แต่มีปลายใบแหลมถึงปาน ใบมีสีเขียวเข้มผสมกับลายสีขาวนวล หรือสีเหลืองอ่อน	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-007	โมกนา	<i>Wrightia religiosa</i> Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE	ไม้พุ่ม	เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม กิ่งเปราะ มีจุดประสีขาวทั่วไป ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว	ลานบ่มเพาะ

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-008	ลิ้นมังกร	<i>Sansevieria</i> spp.	ASPARAGACEAE	ไม้ล้มลุก	ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรอบต้น หรือเรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอก รูปแถบกว้าง รูปไข่กลับ รูปช้อน รูปรี และเป็นแท่งกลมยาว	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-009	ต้นตะแบก	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE	ไม้ต้น	เปลือกลำต้นเกลี้ยงเป็นสีเทาอมเหลือง หรือสีน้ำตาลอมเทา มีรอยขรุขระเป็นหลุมตื้น ๆ	ลานบ่มเพาะ
	7-93140-002-010	หมากเหลือง	<i>Chrysalidocarpus luterens</i> Wendl.	ARECACEAE	ไม้ต้น	ผิวลำต้นเรียบ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ต้นแก่สีเขียวแก่	หน้าเสาธง
	7-93140-002-011	คริสตินา	<i>Syzygium australe</i> (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland	MYRTACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบอ่อนสีแดงเป็นมัน	หลังเสาธง

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-012	มะฮอกกานี	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	MELIACEAE	ไม้ต้น	ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลเทาอมดำ แตกเป็นร่องตามแนวยาว	หน้าเสาธง
	7-93140-002-013	หูกกระจง	<i>Terminata ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE	ไม้ต้น	ใบคล้ายกับทุกวาง แต่ใบหูกกระจงจะมีขนาดเล็กกว่า สำหรับดอกมีสีขาวคล้ายดอกกระถินณรงค์ เมล็ดหูกกระจงจะคล้ายกับเมล็ดพุทรา	หน้าเสาธง
	7-93140-002-014	ลีลาวดี	<i>Plumeria</i> spp.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	เรือนยอดรูปไข่หรือรูปร่ม แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง ผิวสีเขียวอมเทา บริเวณแผลที่ก้านใบหลุดร่วงจะมีปุ่มนูน ทุกส่วนของลำต้นมีน้ำยางสีขาว	หน้าเสาธง
	7-93140-002-015	ตีนเป็ด	<i>Alstonia scholaris</i> (L) Br.	APOCYNACEAE	ไม้ต้น	เปลือกหนาแต่เปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาล กริวดูจะมียางสีขาวลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้น ๆ	หน้าเสาธง

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-016	ปาล์มน้ำมัน	<i>Elaeis guineensis</i> L.	PALMAE	ปาล์ม	ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้น ขรุขระประกอบแบบขนนก การเรียงตัวของเส้นใบขนาน ตามความยาวใบ	หน้าเสาธง
	7-93140-002-017	รวงผึ้ง	<i>Schoutenia glomerata</i> King ssp. <i>peregrina</i> (Craib) Roekm.	TILIACEAE	ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก	ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่ เท่ากัน ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมนวล	หน้าอาคาร1
	7-93140-002-018	ต้นจิ้ง	<i>Rhapis excels</i> (Thumb.)Henryer Rehder	ARECACEAE	ปาล์ม	ใบประกอบ เรียงสลับ รูปพัด ปลายทู่ โคนรูปกลม ขอบเรียบ ใบหนา เป็นมัน แผ่นใบสีเขียว เข้ม แผ่นเป็นครึ่งวงกลม ก้านใบ เรียบ เป็นมันดอกออกเป็นช่อ บริเวณปลายยอด	ข้างเสาธง
	7-93140-002-019	ต้นข่อย	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน แผ่น ใบสีเขียวเล็กและหนากรอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบจะสากระคายคล้ายกับ กระดาษทราย	หน้าอาคาร1

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-020	ต้นสนแผง	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	CUPRESSACEAE	ไม้พุ่ม	ใบอ่อนสีเขียวอ่อนแตกใบอ่อนได้มากกว่าใบแก่	หน้าห้อง กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
	7-93140-002-021/002	รวงผึ้ง	<i>Schoutenia glomerata</i> King ssp. <i>peregrina</i> (Craib) Roekm.	TILIACEAE	ต้นขนาดกลาง	ลำต้นแตกกิ่งต่ำ กิ่งค่อนข้างเล็ก เรือนยอดเป็นพุ่มมน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากัน ผิวใบด้านบนเป็นสีเขียว ด้านล่างสีน้ำตาลอมนวล	หลังเสาธง
	7-93140-002-022/002	หมากเหลือง	<i>Chrysalidocarpus luterens</i> Wendl.	ARECACEAE	ไม้ต้น	ผิวลำต้นเรียบ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนสีเขียวอ่อน ต้นแก่สีเขียวแก่	หลังเสาธง
	7-93140-002-023/002	คริสตินา	<i>Syzygium australe</i> (J.C.Wendl. ex Link) <i>B.Hyland</i>	MYRTACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบอ่อนสีแดงเป็นมัน	หลังเสาธง

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-024/003	คริสตินา	<i>Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland</i>	MYRTACEAE	ไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบ หอก ปลายใบเรียวแหลม โคน ใบสอบ กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ใบ อ่อนสีแดงเป็นมัน	หลังเสาธง
	7-93140-002-025/001	สับปะรดสี	Aechmea fasciata	BROMELIACEAE	ไม้พุ่ม	พันธุ์ไม้ประดับที่มีลักษณะเป็น กลีบและแข็ง แผ่ออกรอบๆ บน ใบมีลวดลายและสีสันทัน	หลังเสาธง
	7-93140-002-026	ต้นเข็มดอก เหลือง	Ixora spp.	RUBIACEAE	ไม้พุ่ม	ไม้พุ่ม ลำต้นทรงกระบอก ผิว เรียบ เนื้อเหนียว ช่อดอกแบบซี่ ร่มเชิงประกอบ ออกดอกที่ ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง โคนกลีบ ดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ	หลังเสาธง
	7-93140-002-027	อินทผาลัม	Phoenix dactylifera L.	ARECACEAE	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้น มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง ทรงต้นเป็นเรือนยอด ลำต้นมี ลักษณะกลมๆ เปลือกแข็งและ เหนียว ใบประกอบแบบขนนก ดอกแยกเพศ ออกดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ มีกาบหุ้มดอก สีน้ำตาล	หลังเสาธง

รูป	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
	7-93140-002-028/002	ต้นจิ้ง	<i>Rhapis excels (Thumb.) Henryer Rehder</i>	ARECACEAE	พาล์ม	ใบประกอบ เรียงสลับ รูปพัด ปลายหูก โคนรูปลิ้ม ขอบเรียบ ใบหนา เป็นมัน แผ่นใบสีเขียวเข้ม แผ่นเป็นครึ่งวงกลม ก้านใบเรียบ เป็นมันดอกออกเป็นช่อ บริเวณปลายยอด	หลังเสาธง
	7-93140-002-029/002	ต้นข่อย	<i>Streblus asper Lour.</i>	MORACEAE	ไม้ยืนต้น	ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน แผ่นใบสีเขียวเล็กและหนากรอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก แผ่นใบจะสากระคายคล้ายกับกระดาษทราย	หลังเสาธง
	7-93140-002-030	ต้นหมากเฒ่า	<i>Areca catechu Linn.</i>	PALMAE	ไม้ยืนต้น	ใบยืนต้น แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม ทรงกลม ใบเดี่ยวสีเขียวสด ผิวใบเรียบเป็นมัน ดอกมีขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อ ตามปลายกิ่งและซอกใบ ผลมีขนาดเล็ก ทรงกลม ออกเป็นพวง	หลังเสาธง